



scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion
Machine-tools / new and second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Rte de Soleure 145 - 2504 Biel/Bienne SWITZERLAND
Tel. +41(0)32 344 20 60 - Fax +41(0)32 344 20 66
info@scemama.ch - www.scemama.ch



Ultrasonics.Steam.Ultraclean.



Industrie

Elmasteam 8 basic

Nettoyage puissant à la vapeur pour des applications industrielle

- Nettoyer, rincer, sécher - tout avec un appareil
- Grande quantité de vapeur avec une pression de 8 bar
- Types de pression réglables individuellement «Soft» et «Strong»
- Mode «Eco» automatique, à faible consommation d'énergie et à faible coût
- Cycles intelligents de décalcification

Elmasteam 8 basic

L'alternative écologique de nettoyage

L'industrie et les ateliers, en travaillant différentes pièces de valeur, produisent souvent de grandes quantités d'huile, de liquide de refroidissement, de pâte de polissage et de copeaux. Afin de nettoyer les pièces de valeur traitées, on recommande un pré-nettoyage efficace à l'aide du puissant appareil de nettoyage à la vapeur Elmasteam 8 basic.

Avec ses niveaux de pression «Soft» et «Strong», son réglage personnalisé de quantité d'eau dans la vapeur (vapeur humide ou sèche) et sa puissance de chauffe constante, l'Elmasteam 8 basic convient également pour les nettoyages les plus exigeants.

Remplissage manuel simple

via la cuvette de remplissage sans recours à un entonnoir

Régulation de la vapeur

- «wet» pour vapeur humide
- «dry» pour vapeur sèche

Réglages et mode

- Steam Outlet: Évacuation de la pression résiduelle
- Mode «Soft» et «Strong»: Plages de pression réglables individuellement
- Mode verrouillage: Désactivation de la pièce à main et de la pédale lors des pauses d'utilisation
- Mode service et réglages: programme de détartrage intégré, mode «Eco» à faible consommation d'énergie, et plus encore

Pièce à main flexible

avec 2 fonctions intégrées:

- vapeur ou
- air comprimé pour le séchage de pièces humides à nettoyer (en option, si l'air comprimé est raccordé)

Design pratique

Appareils debout pourvus d'une surface minimale de contact avec le sol ou appareils pour un montage mural



Regardez le film d'Elmasteam 8 basic.



Nettoyage avec buse fixe et pédale
permet de travailler à deux mains.
Idéal pour les grandes pièces à nettoyer.



Nettoyage avec pièce à main flexible
La pièce à nettoyer peut être maintenue par une pincette et nettoyée avec rapidité et efficacité.



Nettoyage dans la capsule d'évaporation
L'humidité et les crasses sont récupérées dans une capsule d'évaporation.

Elmasteam 8 basic

Qualité et sécurité pour une technique bien pensée de nettoyage à la vapeur


Chez Elma, on écrit QUALITÉ et SÉCURITÉ en majuscules. Nous n'utilisons que des composants et des matériaux de qualité et ayant largement fait leurs preuves. Pour un maximum de sécurité pour l'utilisateur, Elmasteam 8 basic dispose d'un mode de verrouillage automatique.

Versez l'eau tout simplement via l'ouverture de remplissage en haut de l'appareil ou remplissez l'appareil via une pompe automatique intégrée. Un détartrage régulier augmente la sécurité et la durée de vie du chauffage. Grâce au mode Service intégré, le programme de détartrage peut être démarré facilement et commandé par le programme, et ainsi, avec le set de rinçage, les éventuels dépôts de crasse dans le réservoir peuvent être éliminés en tout simplicité.




Exemples d'utilisation avant et après le nettoyage

Éléments STL



Nettoyage de cire

Flasque




Nettoyage de graisse et de silicone

Engrenage



Nettoyage d'huile et de copeaux

Engrenage



Nettoyage de pâte de polissage

De plus, l'Elmasteam 8 basic permet également le nettoyage délicat de salissures industrielles coriaces telles que les produits caustiques, la cire et les restes collants.

Le concept de nettoyage d'Elma

Grâce à leur puissance élevée, les appareils à vapeur Elmasteam 8 basic sont utilisés pour le pré-nettoyage avant le nettoyage aux ultrasons ou pour le nettoyage intermédiaire au milieu d'un processus de production (①). Les pièces pré-nettoyées peuvent ensuite être nettoyées impeccablement dans un bain à ultrasons (②). Le pré-nettoyage permet un nettoyage plus rapide, un bain de nettoyage plus propre et donc un remplacement moins fréquent de celui-ci.

De plus, l'Elmasteam 8 basic permet également le rinçage (③). La vapeur est exempte de minéraux de sorte que, après le séchage, les pièces et les composants sont impeccables. Et pour terminer, séchez simplement les pièces avec le séchoir à air chaud d'Elma (④).



Caractéristiques techniques


Tension de réseau (V)	220 - 240	Pression de service (bar)	8,0
Frequence de réseau (Hz)	50 / 60	Volume du réservoir à pression (l)	5,0
Puissance absorbée totale (W)	3120	Volume max. de remplissage (l)	3,8
Température de vapeur dans cuve (°C)	185	Dim. ext. de l'appareil L/P/H (mm)	285 / 350 / 520
Température de vapeur à la buse (°C)	160	Poids à vide (kg)	20,0

La livraison comprend:




Filtre à particules · Pincette ·
Tuyau d'entretien · Set de rinçage ·
Bouchon de rechange du réservoir

Autres accessoires et fonctions:



Capsule d'évaporation



Embouts de buse



Air comprimé



Bidon
avec surveillance du niveau

*Garantie de 3 ans en cas d'utilisation conforme au mode d'emploi. Les pièces d'usure définies sont exclues.

scemama sa

Machines-outils / neuf et occasion - Machines-tools / second-hand
Werkzeugmaschinen / neu und gebraucht

Route de Soleure 145
CH-2504 Bienne / Switzerland
Tél +41 (0)32 344 20 60
fax +41 (0)32 344 20 66
www.scemama.ch info@scemama.ch